


# デスク

従来のセパレートタイプで  
レイアウト自由自在



\* 配線穴 電話やPCなどの配線も楽々

## No 001 HG両袖机140

- サイズ W1400 × D700 × H700
- カラー ウォームホワイト／ホワイト \* カラーはご希望に添えない場合がございます。
- 仕様 配線穴付き ペントレイ 仕切り板 鍵(オールロック)



## No 002 HG両袖机160

- サイズ W1600 × D700 × H700
- カラー ウォームホワイト／ホワイト \* カラーはご希望に添えない場合がございます。
- 仕様 配線穴付き ペントレイ 仕切り板 鍵(オールロック)



No 003 HG片袖机

サイズ W1100×D700×H700  
カラー ウォームホワイト／ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 配線穴付き ペントレイ 仕切り板 鍵(オールロック)



No 009 HG 脇机

サイズ W400×D700×H700  
カラー ウォームホワイト／ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 ペントレイ 仕切り板 鍵(オールロック)



No 026 WS 事務用ワゴン

サイズ W395×D600×H611  
カラー ウォームホワイト／ホワイト  
仕様 ペントレイ 仕切り板 鍵(オールロック)



1026 WS事務用ワゴン(2段引出)

サイズ W395×D600×H611  
カラー ウォームホワイト  
仕様 鍵(オールロック)



No 017 WS 平机 11号

サイズ W1100×D700×H700  
カラー ウォームホワイト／ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 配線穴付き



No 018 WS平机 12号

サイズ W1200×D700×H700  
カラー ウォームホワイト/ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 配線穴付き



No 019 WS平机 14号

サイズ W1400×D700×H700  
カラー ウォームホワイト/ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 配線穴付き



No 020 WS平机 16号

サイズ W1600×D700×H700  
カラー ウォームホワイト/ホワイト \*カラーはご希望に添えない場合がございます。  
仕様 配線穴付き



No 025 SG平机 160×80×70

サイズ W1600×D800×H700  
カラー ホワイト  
仕様 配線穴付き



\* 余裕の奥行き ハイクラス

**No 735 OAサイドテーブルa/WS**

サイズ W1200×D500×H700  
仕様 配線穴付き \*脚部は折畳脚の場合も有ります



No735

**No 287 OA配線テーブル140A**

サイズ W1400×D290(200)×H700  
仕様 配線穴付き OAタップ付き



No287

**No 729 OA配線テーブル160A**

サイズ W1600×D290(200)×H700  
仕様 配線穴付き OAタップ付き



No729

**No 631 OA配線テーブル140B/WS**

サイズ W1400×D200×H700  
仕様 配線穴付き OAタップ付き



No631

**No 632 OA配線テーブル160B/WS**

サイズ W1600×D200×H700  
仕様 配線穴付き OAタップ付き



No161

**No 161 WSサイドテーブル**

サイズ W700×D1000×H700  
カラー ウォームホワイト



**No 162 WSミーティングテーブル**

サイズ W1500×D700×H700  
カラー ウォームホワイト



No162

**No 163 WSエンドテーブル**

サイズ W1500×D700×H700  
カラー ウォームホワイト



No163


**No 029 机下置き棚**

サイズ W500×D290×H610  
カラー ウォームホワイト キャスター付き



No029

レイアウトはご相談ください



- 001 HG両袖机 1400\*700\*700
- 002 HG両袖机 1600\*700\*700
- 017 WS平机11号 引き出し1段
- 019 WS平机14号 引き出し1段
- 020 WS平机16号 引き出し1段
- 026 WS事務用ワゴン キャスター付
- 287 OA配線テーブル 140A
- 729 OA配線テーブル 160A
- 735 OAサイドテーブル a/WS
- 165 WSエンドテーブル(R付)
- 63 WS肘付回転イス(布)
- 68 WS回転イス(布)

使いやすくリーズナブルな汎用品  
人気のスタンダードタイプ

No **368** 両袖机 2号ネオホワイト

サイズ W1460×D730×H740  
カラー ネオホワイト  
仕様 ペントレイ 仕切り板 鍵



No **369** 片袖机 5号ネオホワイト

サイズ W1060×D730×H740  
カラー ネオホワイト  
仕様 ペントレイ 仕切り板 鍵



No **370** 脇机 9号ネオホワイト

サイズ W405×D730×H740  
カラー ネオホワイト  
仕様 仕切り板 鍵



No **530** OAサイドテーブルb/NE

サイズ W1200×D600×H740  
仕様 配線穴付き

No530




No **633** OA配線テーブル146B/NE

サイズ W1460×D200×H740  
仕様 配線穴付き

No **634** OA配線テーブル166B/NE

サイズ W1660×D200×H740  
仕様 配線穴付き

No634



No **843** デスクローパーション(大)

サイズ L=1600

カラー ライトブルー/ベージュ

No **844** デスクローパーション(中)


サイズ L=1400

カラー ライトブルー/ベージュ


No **845** デスクローパーション(小)

サイズ L=1100

カラー ライトブルー/ベージュ



# チェア



新規採用の背中メッシュタイプ

座り心地抜群です。

No 2063 WSメッシュ肘付回転イス

カラー 布張座面黒 背メッシュブルー

No 2068 WSメッシュ回転イス

カラー 布張座面黒 背メッシュブルー



#### アングルリンクロック

背と座が連動し、それぞれが違った角度でロックする機構。ロックの支点をくるぶしに設定してあるため、スムーズなロックと後傾姿勢をサポートします。



#### ガス圧上下昇降

ガス圧昇降機構により、スムーズに座面を上下できます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。



#### 背初期位置固定(フリー/ロック式)

ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロックが可能。



#### ロック強弱調節機構

体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。座面裏方に握りやすい大型ハンドルを装備しています。

## 大人気の布張モデル

### No 063 WS肘付回転イス

カラー 布張ブルー

### No 068 WS回転イス

カラー 布張ブルー



\* 型が替る場合がございます



#### アングルリンクロック

背と座が連動し、それぞれが違った角度でロックする機構。ロックの支点をくるぶしに設定してあるため、スムーズなロックと後傾姿勢をサポートします。



#### ガス圧上下昇降

ガススプリング機構により、スムーズに座面を上下できます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。



#### 背初期位置固定(フリー/ロック式)

ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロックが可能で。



#### ロック強弱調節機構

体重や好みに合わせた背の反発力の調整できます。座面裏方に握りやすい大型ハンドルを装備しています。

## 大人気の間接グレード

### No 062 DX肘付回転イス

カラー ビニール張ブルー

### No 067 DX回転イス

カラー ビニール張ブルー



#### 背・ロック機構

姿勢に応じて背がロックすることにより、体をサポートします。



#### ガス圧上下昇降

昇降レバーの操作によってガススプリングによるスムーズな座面の上下調節が可能です。

## 使いやすくて安価なSPグレード

### No 355 肘付回転イスSP

カラー ビニール張グレー

### No 356 回転イスSP

カラー ビニール張グレー



**ガス圧上下昇降**  
昇降レバーの操作によってガススプリングによるスムーズな座面の上下調節が可能です。



### No 061 SHG肘付回転イス(布・ヘッドレスト)

在庫問い合わせ

#### 国産高級多機能モデル

カラー 背メッシュ張モスグリーン

サイズ W655×D675～715×H1090×1240



**背上下調節**  
身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下50mm(5段階)の範囲で調節できます。




**座面奥行調節**  
座面下・中央の左右ボタンを同時に押し操作することで、座面のポジションを前後40mmの範囲で調節できます。



**ガス圧上下昇降**  
ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。



**アングルリンクロックング**  
背と座が連動し、それぞれ違った角度でロックする機構。さらにお好みの角度でリクライニングを固定することができます。




No 065 インポート 肘付回転イス (ハイワース)

世界3大メーカー最高級

在庫問い合わせ

カラー 背メッシュ張黒  
 サイズ W737×D737×H965×1092



**座面奥行調節**  
 座面を前後65mmの範囲で調節が可能です。



**ガス圧上下昇降**  
 ガス圧機構により、スムーズな座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収しソフトな座り心地が得られます。



**ベルヴィックサポート**  
 (SZE-11-724MA1)  
 (SZT-11-724MA1)  
 (SZT-20-724MA1)  
 上部ランバーサポートとともに骨盤をサポートします。



**ランバーサポート**  
 (SZE-11-724MA1・SZT-11-724MA1・SZT-20-724MA1・SZT-20-412MA1)

ランバーサポートは腰(腰椎)をサポートし、体に合った位置に調節することで腰への負担を軽減します。上下させることで、体に合った高さに調節します。つまみを回転させることで、左右非対称にサポート力を調節できます。



**① フォワードチルト機構**  
 (SZE-11-724MA1)  
 (SZT-11-724MA1)  
 (SZT-20-724MA1)  
 座面を前傾させることで正しい姿勢を促し、背もたれでサポートされた状態を保ちます。  
**② ロッキング強弱調整**  
**③ ロッキング角度制限**



**4Dアーム機能**  
 (SZE-11-724MA1)  
 (SZT-11-724MA1)  
 (SZT-20-724MA1)  
 アームキャップは、前後、上下、左右に動き、また左右20°に回転します。

No 3215 多機能回転イス(ユーザー)

サイズ W700×D730×H1220~1300  
 仕様 ビニール張 耐荷重100kg  
 ガス圧昇降 ヘッドレスト

在庫問い合わせ



\* フットレストは付かない場合もございます

No 359 丸イス

仕様 樹脂製 黒 グリーン ブルー



No 863 ガーデンチェア

仕様 樹脂製 白



No 071 折りたたみイス

仕様 ビニール張 ブルー



No 357 折りたたみイスSP

仕様 ビニール張 グリーン



No 097 WSスタッキングチェア

仕様 ビニール張 ブルー



No 358 スタッキングチェアSP

仕様 ビニール張 ブルー、グリーン、白



No 105 スタック チェア

仕様 ビニール張 ブルー



No 106 スタック キャスターチェア

カラー ビニール張ブルー キャスター付き

No 078 室内ベンチ

カラー ビニール張 ブルー ブラウン ブラック

サイズ W1800×D400×H400



No **080** 木製ベンチ

カラー 木製 塗装  
サイズ W1800×D400×H400

\*屋外での使用は出来ません



No **081** 木製ベンチ(小)

カラー 木製 塗装  
サイズ W1500×D300×H425

No **085** アルミベンチ

サイズ W1800×D400×H420



No **077** カラーベンチ

カラー 樹脂製 ブルー  
サイズ W1800×D400×H400



No **074** レスキューベンチ(簡易)

寸法 W1780×D460×H380 22.5kg(担架時 7.5kg)  
仕様 樹脂製 耐荷重100kg

No **075** レスキューベンチ

寸法 W1805×D465×H400 17kg  
仕様 樹脂製 耐荷重100kg

レスキューベンチ **ベンチ + 担架**  
(座面取り外し式)

持ち手部分は角を丸めた持ちやすい形状です。



勝手に座面を外れないようにロック機構付きのフックを採用。いたずら防止にも効果的です。

要救助者を固定するベルト付。



No **174** 来客用イス

カラー ベージュ キャスター付き



# ホワイトボード

## No 181 ホワイトボード無地(大)

寸法 W1800×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き




## No 182 ホワイトボード無地(小)

寸法 W1200×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き




## No 183 ホワイトボード月例(大)

寸法 W1800×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き




## No 184 ホワイトボード月例(小)

寸法 W1200×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き




## No 195 ホワイトボード 月例・余白付き

寸法 W1800×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き



## No 185 ホワイトボード工程表

寸法 W1800×H900 トレイ付き  
仕様 ホーローホワイト イレザ―セット付き





# テーブル

## No 3216 昇降テーブル 75巾150L

カラー 木目天板 ガス圧手動  
寸法 W1500×D750×H720 木目天板  
ガス圧昇降足H720～1145(手動)

いろいろな場面での使い勝手を演出



仕事の効率化

天板を下げてじっくりと打ち合わせ。天板を上げて気軽にディスカッション。



## No 050 HG打合せ机 120巾 180L

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1800×D1200×H700

大型テーブル スペースがあれば

## No 040 HG打合せ机 120角

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1200×D1200×H700



No040 2台並べて大テーブルに

## No 055 HG打合せ机 90巾 180L

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1800×D900×H700

No055



## No 101 HG会議机 75巾 180L

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1800×D750×H700

## No 030 HG会議机 75巾 150L

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1500×D750×H700

No030



## No 099 HG会議机 75巾 120L

カラー 白天板 メッキ固定脚  
寸法 W1200×D750×H700

# 折りたたみテーブル

オリジナル商品も含め、業界最多の種類です



No031



No034

## No 031 会議机 45巾 180L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800×D450×H700 棚付き

## No 034 WS会議机 45巾 180L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800×D450×H700 棚付き

## No 032 会議机 45巾 150L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1500×D450×H700 棚付き

## No 035 WS会議机 45巾 150L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1500×D450×H700 棚付き

## No 033 会議机 45巾 120L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1200×D450×H700

## No 036 WS会議机 45巾 120L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1200×D450×H700

## No 037 会議机 60巾 180L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800×D600×H700 棚付き

## No 041 WS会議机 60巾 180L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800×D600×H700 棚付き



No038



No042

## No 038 会議机 60巾 150L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1500×D600×H700 棚付き

## No 042 WS会議机 60巾 150L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1500×D600×H700 棚付き

## No 039 会議机 60巾 120L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1200×D600×H700

## No 043 WS会議机 60巾 120L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1200×D600×H700

万能な使い勝手  
ユニークサイズ

## No 2044 WS会議机 60巾 90L

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W900×D600×H700

No **102** **WSスタンディング机 60巾150L 100H**

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1500×D600×H1000


立ち会議や  
立食休憩室に



No **046** **会議机 75巾 180L**

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1800×D750×H700

3坪、4坪ハウスに  
便利です



No046 会議机 75巾 180L 2台  
 No357 折り畳みイスSP 12台

No **044** **打合せ机 90巾 180L**

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1800×D900×H700 棚付き

No **047** **WS打合せ机 90巾 180L**

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1800×D900×H700 棚付き

No **045** **打合せ机 90巾 150L**


カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1500×D900×H700 棚付き

No **048** **WS打合せ机 90巾 150L**

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
 寸法 W1500×D900×H700 棚付き

No **049** **WS打合せ机 90巾 120L**

カラー 白天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚



No 175 WS丸テーブル

カラー 白天板 ゴムエッジ  
寸法 900φ × H700



No 173 WS来客用テーブル

カラー 白天板 ゴムエッジ  
寸法 W1800 × D750 × H700



No 201 食卓 75角

仕様 木目天板 木製脚  
寸法 W750 × D750 × H700



No 862 ガーデンテーブル

カラー 樹脂製 ホワイト  
寸法 W900φ × H700




No 051 座卓 45巾 180L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800 × D450 × H330



No 053 座卓 60巾 180L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1800 × D600 × H330



No 2054 座卓 60巾 120L

カラー 木目天板 ゴムエッジ 塗装折畳脚  
寸法 W1200 × D600 × H330




No 504 電話台

カラー 白天板又は木目  
寸法 W450 × D450 × H700 棚付き



# パーティション・カーテン

H1800



**No 159** パーティション W90

寸法 W940×D40×H1800(両柱)  
仕様 スチール塗装 摺ガラス



**No 2159** パーティション W90 全パネル

寸法 W940×D40×H1800(両柱)  
仕様 スチール塗装



**No 160** パーティション ドア

仕様 スチール塗装 摺ガラス  
寸法 W940×D40×H1800(両柱)  
握り玉、サムターン/シリンダー

**No 1161** パーティション W45

寸法 W490×D40×H1800(両柱)  
仕様 スチール塗装 摺ガラス

**No 1155** パーティション W60

寸法 W640×D40×H1800(両柱)  
仕様 スチール塗装 摺ガラス



No 156 スクリーン

寸法 W1800×H1500(三ツ折)  
カラー 布アイボリー



No 164 アルミ衝立 W600×3連

寸法 W1800×H1800  
カラー 半透明ポリカーボネイト



No 1150 アコーディオンスクリーン

寸法 W1500×H1650  
カラー ライトグレー



No 521 カーテン W190×H100(cm)

1枚物 透過性があります

No 522 カーテン W190×H130(cm)

1枚物 透過性があります

No 525 カーテン W180×H180(cm)

1枚物 透過性があります

\* 宿舎など遮光カーテンの場合は既製品の販売になります。

No 527 カーテンレール(シングル)

ステンレス

No 099 ブラインド W175×H107(cm) 販売品

アルミ塗装品

\* 期間が短い場合はレンタルもごさいます。



# カウンタ



## No 165 WSカウンター180巾

寸法 W1800×D460×H950  
 カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 仕様 天板付き オープン棚付き 棚板1枚 (鍵付き)



## No 2164 WSカウンター150巾

寸法 W1500×D460×H950  
 カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 仕様 天板付き オープン棚付き 棚板1枚 (鍵付き)



## No 2163 WSカウンター120巾

寸法 W1200×D460×H950  
 カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 仕様 天板付き オープン棚付き 棚板1枚 (鍵付き)



## No 166 WSカウンター90巾

寸法 W900×D460×H950  
 カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 仕様 天板付き オープン棚付き 棚板1枚 (鍵付き)



**No 167 WSローカウンター180巾**

寸法 W1800×D700×H700  
カラー ウォームホワイト  
仕様 天板付き



**No 168 WSローカウンター120巾**

寸法 W1200×D700×H700  
カラー ウォームホワイト  
仕様 天板付き



使いやすいでリーズナブルな汎用品  
人気のスタンダードタイプ

**No 396 6×3書庫スチール戸**

寸法 W1760×D400×H880  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き



**No 397 6×3書庫ガラス戸**

寸法 W1760×D400×H880  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き



**No 398 3×3書庫スチール戸**

寸法 W880×D400×H880  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き



No399

**No 399 3×3書庫ガラス戸**

寸法 W880×D400×H880  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き

No398



A 4 書類対応書庫  
効率よく収納できます

No 113 WS 3 × 2 書庫スチール戸

寸法 W880 × D400 × H750  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板1枚 鍵付き



No 114 WS 3 × 2 書庫ガラス戸

寸法 W880 × D400 × H750  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板1枚 鍵付き



No114

No117



No 117 WS 3 × 4 書庫スチール戸

寸法 W880 × D400 × H1110  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き

No 118 WS 3 × 4 書庫ガラス戸

寸法 W880 × D400 × H1110  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚 鍵付き

No 111 WS 6 × 2 書庫スチール戸

寸法 W1760 × D400 × H750  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板1枚 鍵付き

No 112 WS 6 × 2 書庫ガラス戸

寸法 W1760 × D400 × H750  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板1枚 鍵付き

\* スタンド式のホワイトボード下部脚部内に丁度収まります。





**No 115 WS 6 × 4 書庫スチール戸**

寸法 W1760 × D400 × H1110  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板2枚 鍵付き

**No 116 WS 6 × 4 書庫ガラス戸**

寸法 W1760 × D400 × H1110  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板2枚 鍵付き

スタンダードタイプの奥深書庫  
 A3ファイルが横置き出来ます

**No 856 HG 6 × 3 書庫スチール戸(奥深)**

寸法 W1760 × D515 × H880  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板1枚 フックボーター 鍵付き

**No 857 HG 6 × 3 書庫ガラス戸(奥深)**

寸法 W1760 × D515 × H880  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板1枚 フックボーター 鍵付き



**No 858 HG 3 × 3 書庫スチール戸(奥深)**

寸法 W880 × D515 × H880  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板1枚 フックボーター 鍵付き

**No 859 HG 3 × 3 書庫ガラス戸(奥深)**

寸法 W880 × D515 × H880  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 棚板1枚 フックボーター 鍵付き



No 133 HG両開き書庫(奥深)

寸法 W880×D515×H1790  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板4枚 鍵付き



No 139 HGオープン書庫(奥深)

寸法 W880×D515×H1790  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板4枚 鍵付き



No 132 WS両開き書庫

寸法 W880×D380×H1790  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板4枚 鍵付き



No 136 WSオープン書庫

寸法 W880×D380×H1790  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板4枚



No 137 WSオープン書庫12H

寸法 W880×D400×H1110  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板2枚



No 138 WSオープン書庫8H

寸法 W880×D400×H750  
カラー ウォームホワイト  
仕様 棚板1枚



## 主要書庫比較表

| No              |            | 商品名              | W                | D    | H             | 仕様            |                      |
|-----------------|------------|------------------|------------------|------|---------------|---------------|----------------------|
| リーズナブル          | 汎用タイプ      | 396              | 6 × 3 書庫スチール戸    | 1760 | 400           | 880           | ウォームホワイト<br>棚板2枚 鍵付き |
|                 |            | 397              | 6 × 3 書庫ガラス戸     | 1760 | 400           | 880           |                      |
|                 |            | 398              | 3 × 3 書庫スチール戸    | 880  | 400           | 880           |                      |
|                 |            | 399              | 3 × 3 書庫ガラス戸     | 880  | 400           | 880           |                      |
| A4 書類対応書庫       | 効率よく収納できます | 113              | WS 3 × 2 書庫スチール戸 | 880  | 400           | 750           | ウォームホワイト<br>棚板1枚 鍵付き |
|                 |            | 114              | WS 3 × 2 書庫ガラス戸  | 880  | 400           | 750           |                      |
|                 |            | 117              | WS 3 × 4 書庫スチール戸 | 880  | 400           | 1110          | ウォームホワイト<br>棚板2枚 鍵付き |
|                 |            | 118              | WS 3 × 4 書庫ガラス戸  | 880  | 400           | 1110          |                      |
|                 |            | 111              | WS 6 × 2 書庫スチール戸 | 1760 | 400           | 750           | ウォームホワイト<br>棚板1枚 鍵付き |
|                 |            | 112              | WS 6 × 2 書庫ガラス戸  | 1760 | 400           | 750           |                      |
|                 |            | 115              | WS 6 × 4 書庫スチール戸 | 1760 | 400           | 1110          | ウォームホワイト<br>棚板2枚 鍵付き |
|                 |            | 116              | WS 6 × 4 書庫ガラス戸  | 1760 | 400           | 1110          |                      |
|                 |            | 137              | WS オープン書庫 1 2 H  | 880  | 400           | 1110          |                      |
|                 |            |                  |                  | 138  | WS オープン書庫 8 H | 880           | 400                  |
| A3 ファイルが横置き出来ます | 856        | HG 6 × 3 書庫スチール戸 | 1760             | 515  | 880           |               |                      |
|                 | 857        | HG 6 × 3 書庫ガラス戸  | 1760             | 515  | 880           |               |                      |
|                 | 858        | HG 3 × 3 書庫スチール戸 | 880              | 515  | 880           |               |                      |
|                 | 859        | HG 3 × 3 書庫ガラス戸  | 880              | 515  | 880           |               |                      |
|                 | 139        | HG オープン書庫 (奥深)   | 880              | 515  | 1790          | ウォームホワイト 棚板4枚 |                      |
|                 | 133        | HG 両開き書庫(奥深)     | 880              | 515  | 1790          | ウォームホワイト      |                      |
|                 |            | 134              | WS 両開き書庫         | 880  | 380           | 1790          | 棚板4枚 鍵付き             |
|                 |            | 135              | WS オープン書庫        | 880  | 380           | 1790          | ウォームホワイト 棚板4枚        |

### No 154 物品棚

寸法 W880 × D450 × H1800  
 カラー グレー/アイボリー  
 仕様 スチール棚板計5枚 耐荷重125kg

### No 140 プラスティック物品棚

寸法 W900 × D450 × H1800 (棚間515)  
 カラー 艶消しOD  
 仕様 樹脂棚計4枚 耐荷重100kg



#### 片付け楽々



脚は棚板内にワンタッチで収納可能。



**No 149 WS 3段ファイル**

寸法 W899×D450×H1100  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 仕切り板 ラッチ付き

**No 850 ルーミーケース A 3用 2列**

寸法 W953×D400×H880  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 2列18段 A 3横用

**No 150 WSルーミーケース 1列**

寸法 W311×D400×H880  
 カラー ウォームホワイト

**No 152 WSルーミーケース 2列**

寸法 W595×D400×H880  
 カラー ウォームホワイト

**No 153 WSルーミーケース 3列**

寸法 W880×D400×H880  
 カラー ウォームホワイト

**No 142 WSキャビネット 2段**

寸法 W387×D620×H740  
 カラー ライトグレー

**No 144 WSキャビネット 3段**

寸法 W387×D620×H1015  
 カラー ライトグレー

**No 146 WSキャビネット 4段**

寸法 W387×D620×H1335  
 カラー ライトグレー

**No 467 マップケース (A1)**

寸法 W978×D740×H415  
 カラー ウォームホワイト  
 仕様 引出5段 鍵(オールロック)

**No 482 マップケース台又はベース**

**No 841** レターケース5段

寸法 W263×D340×H256  
仕様 A4サイズ引出5段



**No 837** レターケース10段

寸法 W263×D340×H469  
仕様 A4サイズ引出10段



**No 484** 図面架け A1

寸法 W670×D335×H1080  
仕様ホルダー5本



**No 481** 図面帳ワゴン

寸法 W500×D400×H640  
仕様 木製



**No 487** 図面帳入れ

仕様 木製/スチール



# ロッカー



ロッカー・下足入れ

## No 366 1人用ロッカー (ワイド)

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 寸法 W455×D515×H1790 鍵付き  
 仕様 棚2枚 ハンガーパイプ 鏡 靴掛 (傘立て)

## No 364 1人用ロッカー (スリム)

カラー ウォームホワイト  
 寸法 W317×D515×H1790 鍵付き  
 仕様 棚2枚 ハンガーパイプ 鏡 靴掛 (傘立て)



## No 406 2人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 寸法 W608×D515×H1790 鍵付き  
 仕様 棚2枚 ハンガーパイプ 鏡 靴掛 (傘立て)

## No 407 3人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
 寸法 W900×D515×H1790 鍵付き  
 仕様 棚2枚 ハンガーパイプ 鏡 靴掛 (傘立て)



## No 408 4人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
寸法 W900×D515×H1790 鍵付き  
仕様 棚2枚 ハンガーパイプ 鏡 剣掛 (傘立て)



## No 092 6人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
寸法 W900×D515×H1790 鍵付き  
仕様 棚1枚 ハンガーパイプ



## No 093 9人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
寸法 W900×D515×H1790 鍵付き  
仕様 棚1枚



## No 094 12人用ロッカー

カラー ウォームホワイト/白 \*選べない場合がございます  
寸法 W900×D400×H1790 鍵付き  
仕様 棚1枚



## No 096 24人用ロッカー

カラー ウォームホワイト  
寸法 W900×D380×H1800 鍵付き



## No 545 清掃用ロッカー

カラー ウォームホワイト  
寸法 W455×D400×H1790  
仕様 棚1枚 ハンガーパイプ バケツトレイ 雑巾掛



使用例

No 535 スクールロッカー 6人用

カラー ウォームホワイト  
寸法 W900×D400×H880  
仕様 棚板各1枚

\*長靴は入りません



No 536 スクールロッカー 12人用

カラー ウォームホワイト  
寸法 W1780×D400×H880  
仕様 棚板各1枚

\*長靴は入りません



下足入れ


No 542 下足入れ6人用

仕様 木製 塗装 内棚1段 長靴対応  
寸法 W880×D400×H880



No 543 下足入れ12人用

カラー 木製 塗装 内棚1段 長靴対応  
寸法 W1760×D400×H880




No 541 下足入れスチール8人用

仕様 スチール塗装 内棚1段 長靴対応  
寸法 W1000×D380×H900



No 2541 下足入れスチール12人用

カラー スチール塗装 内棚1段 長靴対応  
寸法 W1000×D380×H1450



**No 538** 下足入れ 12人用スチール

カラー ウォームホワイト 内棚1段  
寸法 W880×D330×H1055



**No 540** 下足入れ 24人用スチール

カラー ウォームホワイト 内棚1段  
寸法 W944×D330×H1535



**No 1547** 下足入れ 12人用 (フリータイプ)

カラー ウォームホワイト  
寸法 W900×D330×H900



# 応接・その他



## No 172 WS 応接セット

仕様 長椅子 1 1人掛 2  
センターテーブル  
ビニールレザー



## No 170 HG 応接セット

仕様 長椅子 1 1人掛 2  
センターテーブル  
ビニールレザー

## No 556 ソファベット

寸法 W1660×D810×H710 (SH350)  
仕様 ビニール張




## No 558 木製ベット

寸法 W1990×D980×H505  
仕様 木製フレーム+マットレス



**No 559** **パイプベット (折畳)**

寸法 W1900×D770×H305 (使用時)  
仕様 折り畳み 布張



**No 835** **マガジラック4段**

寸法 W700×D480×H1100  
仕様 スチール塗装 キャスター



**No 838** **マガジラック3段**

寸法 W700×D480×H950  
仕様 スチール塗装 キャスター




**No 576** **パンフレットスタンド 3列**

寸法 W794×D420×H1540  
ケース W222×D25×299



**No 177** **フラワーボックス**

寸法 W900×D225×H800  
仕様 クロス貼り



**No 9567** **コートハンガーOA78CH**

寸法 W900×D500×H1600  
仕様 スチール塗装



**No 057** **木製コートハンガー**

寸法 W400×D400×H1820  
仕様 木製



No 3076

演 台

寸法 W900×D450×H1000  
カラー 木製



No 990

自 転 車

仕様 26・27インチ 籠付き



No 568

室内ダストボックス

仕様 樹脂製



No 569

屋外ゴミ箱

寸法 W480φ×H640  
仕様 金網塗装



No 549

傘立て

W560×D300×H600  
アルミ 18本用



No 2547

消火器10号(アルミ)

消火能力 A-3、-7、C  
放射時間 17秒



No 733

消火器スタンド

仕様 10型用



No 554


すのこ

寸法 W1800×D600×H49  
仕様 硬質塩化ビニール



**No 548 ヘルボート 6人用**

寸法 W1650×D120×H240  
 仕様 再生ポリプロピレン  
 6人分



拡大姿

**No 571 消火バケツ**

寸法 300φ×210

**No 552 灰皿 休憩室用**

寸法 W230×D230×H600  
 仕様 蓋つき

**No 3217 金庫 (テンキー式)**

寸法 W457×D567×H663 98kg  
 仕様 1時間耐火 テンキー及び鍵  
 \*別途重量物搬入費がかかります。

**No 565 簡易手洗い流し台**

寸法 W600×D550×H740 (シンク)  
 \*水栓金物は付属しません

**No 562 屋外手洗い流し台 3槽**

寸法 W1810×D590×H835 (シンク)  
 仕様 水栓金物付き

**No 564 屋外手洗い流し台 1槽**

寸法 W610×D590×H835 (シンク)  
 仕様 水栓金物付き



No 203 食器棚60巾

寸法 W570×D400×H1800



No 204 食器棚90巾

寸法 W900×D400×H1800



No 222 LPガスコンロ 2口

寸法 W596×D461×H180  
ガスホース付き



No 223 都市ガスコンロ 2口

寸法 W596×D461×H180  
ガスホース付き

No 981 IHコンロ

寸法 W290×D360×H45  
消費電力 AC100V 14000W



No 209 流し台100巾左シンク

寸法 W1050×D600×H800

No 210 流し台120巾左シンク

寸法 W1200×D600×H800

No 219 流し台100巾右シンク

寸法 W1050×D600×H800

No 220 流し台120巾右シンク

寸法 W1200×D600×H800



No219



No220



No **364** **ブルーヒータ** **シーズン**

寸法 W444 × D648 × H735 23kg  
消費電力 880W  
タンク 18ℓ  
暖房目安 43畳



No **366** **ブルーヒーター(小)** **シーズン**

寸法 W444 × D648 × H685 18kg  
消費電力 680W  
タンク 18ℓ  
暖房目安 25畳



No **365** **石油ストーブ(小)** **シーズン**

寸法 W470 × D470 × H556 23kg  
タンク 7ℓ  
暖房目安 14畳



No **921** **石油ストーブ反射式** **シーズン**

寸法 W428 × D315 × H453  
タンク 3.6ℓ  
暖房目安 6畳



No **363** **石油ファンヒータ** **シーズン**

寸法 W367 × D296 × H428 7.7kg  
消費電力 320W(点火時 950W)  
タンク 5ℓ  
暖房目安 6畳



No **362** **電気ストーブ** **シーズン**

寸法 W340 × D260 × H612 2.5kg  
消費電力 1000w、500W



No 923 セラミックファンヒーター

シーズン

寸法 W270×D130×H378 2.4kg  
消費電力 ターボ1200w 1000w、550W  
暖房目安 3畳



No 361 こたつ

シーズン

寸法 W750×D750×H360  
消費電力 530W こたつ布団は別途です。



No 352 扇風機

シーズン

寸法 H580 3.2kg  
風力 3段階



No 360 WS加湿器

寸法 W191×D262×H249  
消費電力 433W スチーム式  
加湿目安 8.5畳



No 361 HG加湿器

寸法 W340×D234×H305  
消費電力 530W スチーム式  
加湿目安 18畳




商品により変わります。

No 621 HG加湿空気清浄機

寸法 W398×D257×H640 11.4kg  
消費電力 88W+65W  
加湿目安 24畳(プレハブ)  
空気清浄 35畳



No 620 加湿空気清浄機

寸法 W398×D257×H640 10kg  
消費電力 56W+50W  
加湿目安 19畳(プレハブ)  
空気清浄 29畳



No 3001 分煙テーブル

寸法 W700×D340×H790 34kg  
仕様 トップテーブル・灰皿付き  
AC100V 120W  
処理風量 6.5m<sup>3</sup>/分





**No 298 WS液晶テレビ 50インチ**

寸法 W1176×D353×H694 26.5kg  
消費電力 89w  
仕様 地デジ、BS、CS対応  
HDMI PC対応  
分波器、同軸ケーブル、リモコン付き  
設置は基本ディスプレイスタンドです(別途)



**No 303 ディスプレイスタンド**

カラー シルバー  
寸法 W740×D760×H1595(画面軸 1300~1540)  
仕様 画面角度調整可能 キャスター付き



**No 317 WS液晶テレビ 32インチ**

寸法 W768×D273×H549 11.3kg  
消費電力 79w  
仕様 地デジ、BS、CS対応  
HDMI PC対応  
分波器、同軸ケーブル、リモコン付き  
オリジナル耐震ベース

**No 2302 50"液晶テレビ用壁付けラック**

カラー 黒  
仕様 角度調整可能  
\* 取り付けは現場にてお願いします。

**No 318 液晶32"テレビ用 テレビ台**

寸法 W670×D290×H370  
仕様 木製

**No 320 WS液晶テレビ 19インチ**

寸法 W461×D252×H341 5.3kg  
消費電力 40w  
仕様 地デジ、BS、CS対応  
HDMI PC対応  
分波器、同軸ケーブル、リモコン付き  
オリジナル耐震ベース



**No 312 テレビ台(小)**

寸法 W520×D445×H440  
仕様 キャスター付き



**No 312 テレビ台(小)**

寸法 W520×D445×H440  
仕様 キャスター付き



No **316** HG液晶テレビ 40"Net対応

寸法 W1120×D279×H720 11.5kg  
 消費電力 155W  
 仕様 ネット対応、地デジ、BS、CS BS4K

付属品 分波器、同軸ケーブル、リモコン付き  
 HDMI PC対応



\* ネット放送は別途契約が必要です。



標準付属品 **分波器・同軸ケーブル**

仕様 4k対応  
 (ケーブルと室内アンテナはどちらかとなります。)



標準付属品 **室内アンテナ**

仕様 ブースター付き



標準付属品 **耐震ベース**

寸法 テレビにより変わります  
 仕様 木製、クッション付き  
 (大型のテレビには付属しません)



No **315** 屋外用アンテナ

寸法 W320×D114×H103  
 付属品 取付金物、同軸ケーブル10m  
 \* 電波により写らない場合がございます



No **319** パワーブースター

寸法 W38×D118×H147  
 付属品 同軸ケーブル



No **311** 会議室用テレビ台

寸法 W770×D510×H1220  
 カラー ブラック  
 仕様 キャスター付き



No **299** ブルーレイレコーダー

寸法 W430×D210×H46 2.1kg  
 付属品 HDMIケーブル リモコン  
 仕様 HDD 500G 対応 BD-RE、BD-R



No **310** DVDプレーヤー

寸法 W320×D114×H103 0.82kg  
 付属品 RGBケーブル (HDMIケーブル) リモコン



**No 1100 プロジェクター**

寸法 W345×D261×H105 3.3kg  
光出力 3000lm (ANSI)  
画素数 1024×768ドット  
接続端子 HDMI、RGB  
付属品 OHスクリーン、リモコン



**No 3099 OHスクリーン 80インチ**

寸法 W1620×D1220 7kg 4:3スクリーン  
W11723×D1077 9.6kg 16:10ワイドスクリーン



**No 1104 HGプロジェクター**

寸法 W297×D235×H100 3.1kg  
光出力 3500lm (ANSI)  
画素数 1280×800ドット  
接続端子 HDMI、ミニD USB LAN(RJ4S)  
付属品 OHスクリーン、リモコン



**No 2340 ポータブルアンプ(CD式)**

寸法 W298×D205×H460 10.3kg  
最大出力 25W 消費電力 42W  
仕様 CDプレーヤー内蔵  
ワイヤレスマイク1本同封  
特記 乾電池使用できます。  
USBメモリーが使用可などあり 問い合わせしてください  
ワイヤレスマイクが3本迄追加できるタイプやUSBが使えるなど



**No 881 ハンズフリー拡声器**

寸法 W133×D222×H96 480g  
最大出力 10W 単三電池 6本使用  
付属品 ヘッドセット付



No 888 CDラジカセ

寸法 W370×D125×H147 2kg  
最大出力 5W  
電源 AC電源 乾電池



No 880 ハンドマイク

寸法 1.6kg  
最大出力 15W 乾電池付属



No 348 トランシーバー 2台一組

寸法 W56×D26×H103 108g  
市街地 約100~200m  
見通しの良いところ 1~2km



No 349 トランシーバー 1台

No 341 放送設備セット

PAアンプ1台 W420×D270×H148 6.9kg 消費電力 120W  
出力 60W 5局スピーカーセレクト  
入力 ライン1, 2 マイク1, 2 予備1, 2  
ワイヤレスチューナー 1台装着可(別途)  
チャイム内蔵

卓上マイク1台 W100×D150×H212 400g  
ムービングコイルマイクロホン

スピーカー1台 W222×D243×H179 1.1kg  
定格入力 10W 8Ω 350Hz~10KHz  
追加の場合は別途(No343)



No 346 放送設備タイマー式セット(MMカード式)

演奏機 W420×D280×H44 3.8kg 消費電力 115W  
週刊/年間スケジュール可能

セット内容 99パターン(999ステップ) 46音源収録  
演奏機1、PAアンプ1、卓上マイク1、スピーカー1  
\* 追加のスピーカーやワイヤレスマイクは別途

\* MMカードの入力は内容決定後約1週間かかります。



**No 339** **ワイヤレスマイク**

寸法 180g(電池含む) 単三1本  
到達距離 50m(条件による)  
見通しの良いところ 100m

**No 354** **チューナーユニット(内蔵)**

ワイヤレスマイク使用時に必要です。  
ポータブルアンプやPAアンプに内蔵可能



**No 501** **電話機(子機1台)**

寸法 親) W184×D226×H78 900g  
子) W55×D192×H194 195g  
留守録OK

**No 502** **増設子機(No501用)**

子) W55×D192×H194 195g  
\* 1台までの追加となります。

**No 505** **ビジネスホン**

寸法 W185×D216×H155 850g  
アナログ回線 6キー  
内戦 12キー

**No 507** **ビジネスホン主装置**

寸法 W500×D101×H330 4.3kg  
標準 回線ユニット 各1(2回線)  
電話機ユニット 1(6台まで)  
(追加できます。)  
据え付け工事費は別途かかります。

**No 504** **電話台**

カラー 白天板又は木目  
寸法 W450×D450×H700 棚付き



**No 347** **マイクスタンド**

寸法 W700Φ×H940~1600 1.7kg



**No 510** **WS電話機台(卓上)**

寸法 W200Φ×D600



# 電化製品

## No 327 全自動洗濯 乾燥機 (小) 6kg

寸法 W565 × D590 × H985 35kg  
 消費電力 最大740W ヒーター乾燥  
 仕様 洗濯6kg 乾燥3.5kg  
 使用水量 84L

単身宿舎に



## No 328 全自動洗濯 乾燥機 (縦型)8kg

寸法 W600 × D650 × H1025 44kg  
 消費電力 最大960W ヒーターセンサー乾燥  
 仕様 洗濯8kg 乾燥4.5kg  
 使用水量 75L



## No 332 全自動洗濯機

寸法 W563 × D534 × H920 28.5kg  
 消費電力 最大390W  
 仕様 洗濯4.2kg  
 使用水量 93L



## No 333 乾燥機(スタンド付)

寸法 W650 × D468 × H650 22kg  
 消費電力 最大1140W(20° C)  
 仕様 乾燥4kg



充電ベース

## No 2323 スティック型掃除機 コードレス

寸法 W240 × D175 × H995 2.6kg  
 電力 チウムイオン2次電池 155g  
 充電時間 4時間 標準モード 20分  
 紙パック式 付属3枚  
 充電ベース付属

No 2322 宿舎用掃除機

寸法 W256×D287×H220 3.5kg  
消費電力 最大1000W(最大)  
仕様 吸込み仕事率 570W  
紙パック容量 1.6ℓ



No 321 掃除機

寸法 W376×D376×H399 6.3kg  
消費電力 最大1200W(最大)  
仕様 吸込み仕事率 350W  
布パック容量 11ℓ



No 232 冷蔵庫100ℓ

寸法 W480×D520×H1160 30kg  
消費電力 230W  
仕様 冷凍 34ℓ 冷蔵 94ℓ



\* 品物により変わります。

No 233 冷蔵庫200ℓ

寸法 W554×D627×H1165 51kg  
消費電力 450W  
仕様 冷凍 87ℓ 冷蔵 143ℓ



\* 品物により変わります。

No 234 冷蔵庫300ℓ

寸法 W600×D665×H1643 68kg  
消費電力 550W  
仕様 冷凍 82ℓ 冷蔵 174ℓ 野菜 70ℓ



\* 品物により変わります。

No 230 冷蔵庫400ℓ

寸法 W600×D699×H1820 85kg  
消費電力 650W  
仕様 冷凍 99ℓ 冷蔵 217ℓ 野菜 73ℓ



\* 品物により変わります。

No 228 冷凍庫 100ℓ

寸法 W378×D498×H774 35kg  
消費電力 120W 代替フロン  
仕様 キャスター付き



No 229 冷凍庫 200ℓ

寸法 W964×D565×H837 50kg  
消費電力 156W 代替フロン  
仕様 キャスター付き



No 2230 冷蔵ショーケース(対面)140L

寸法 W702×D568×H686 57kg  
消費電力 260W 自然冷媒  
仕様 中棚2段

問い合わせ



No 2231 "冷凍"ショーケース 上部スライド 250L

寸法 W985×D655×H915 65kg  
消費電力 265W 代替フロン  
仕様 上部引違ガラス扉 キャスター付き

問い合わせ



No 241 製氷機 25kgタイプ(貯蔵8kg)

寸法 W395×D450×H770 33kg  
消費電力 165W 代替フロン  
仕様 角氷 最大ストック 14kg

シーズン

\* 給排水工事が必要です



No 246 製氷機 45kgタイプ(貯蔵12kg)

寸法 W630×D450×H800 44kg  
消費電力 225W 代替フロン  
仕様 角氷 最大ストック 23kg

シーズン

\* 給排水工事が必要です

問い合わせ



No 252 電気ポット  
寸法 W220×D290×H240  
消費電力 700W  
容量 2.2ℓ



No 266 電気ポット(大)5ℓ  
寸法 W229×D303×H321  
消費電力 905W  
容量 5ℓ



No 3086 カンウォーマー  
寸法 W205×D3830×H490  
消費電力 310W  
250mlカン 36本



No 253 電子レンジ  
寸法 W460×D350×H280  
消費電力 1300W  
庫内容量 15ℓ



No 257 WS電子レンジ  
寸法 W470×D390×H350  
消費電力 1220W オープン付き  
庫内容量 26ℓ フラットテーブル



No 257 炊飯器5合  
寸法 W255×D331×H229  
消費電力 610W



No 242 ウォータークーラー卓上冷専  
寸法 W305×D490×H610 20kg  
仕様 20L 上部タンク式



No 244 ウォータークーラー足踏  
寸法 W360×D325×H947 23kg  
仕様 \*給排水工事が要す



No 983 家庭用照明(洋風)  
仕様 コードペンダント



No 984 家庭用照明(和風)  
仕様 コードペンダント



No 987 家庭用照明シーリング  
仕様 天井直付



No 436 シュレダーB  
寸法 W700×D260×H715 46kg  
消費電力 480W  
投入巾 A3用紙  
定格枚数 用紙(64kg)最大13枚



No 517 シュレッターC  
寸法 W500×D500×H850 81kg  
消費電力 570W  
投入巾 A3用紙  
定格枚数 用紙(64kg)最大22枚



No 3214 AIサーマルカメラ  
寸法 W85×D30×H227 スタンド H1320~1630  
液晶解像度 272×480 電源 AC100V  
測定温度 30° C~45° C  
顔認証 最大50000人 LAN接続  
専用スタンド付き



**顔認証型**  
**AIサーマルカメラ**  
**+フロアスタンドセット**  
測定距離 **0.3~1m**  
高速認証 約**0.2秒**  
認証精度 **99%以上**

IRIS OHYAMA

病院に/ 福祉施設に/ 自治体に/